Catálogo
2025

Larga vida
bajo consumo



Una eficiencia energética excepcional y un rendimiento duradero.

GE es una marca registrada de General Electric Company. Utilizada bajo acuerdo de licencia.



Larga vida / bajo consumo

GE es una marca registrada de General Electric Company. Utilizada bajo acuerdo de licencia.

Índice

Bombillas

LED

Luz Día LED 4 - 5
Luz Cálida LED 6 - 7
Interior & Exterior PAR20 8
Interior & Exterior PAR30L 8
Reflectores PAR38 9

LED+

Color LED+ 9
Del Atardecer al Amanecer LED+ 10
Batería de Respaldo LED+ 11

Luz Cálida LED

40w replacement / reemplaza* 5.5w



consume hasta **85%** menos energía*

dura **9** años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 10000 horas.
- Forma y tamaño A19.
- La luz cálida proporciona una luz de color amarillento.
- Para uso en interiores.



E50003 E50004 E50005

c UL us LISTED LAMPARA LED

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50003	5.5W	450	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	1 Bombillo	Caja
E50004	5.5W	450	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	2 Bombillos	Caja
E50005	5.5W	450	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	4 Bombillos	Caja

Luz Día LED

40w replacement / reemplaza* 5.5w



consume hasta **85%** menos energía*

dura **9** años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 10000 horas.
- Forma y tamaño A19.
- La luz diurna proporciona una luz azulada y fría.
- Para uso en interiores.



E50006 E50007 E50008

c UL us LISTED LAMPARA LED

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50006	5.5W	450	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	1 Bombillo	Caja
E50007	5.5W	450	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	2 Bombillos	Caja
E50008	5.5W	450	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	4 Bombillos	Caja

Luz Cálida LED





consume hasta **85%** menos energía*

dura **9** años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 10000 horas.
- Forma y tamaño A19.
- La luz cálida proporciona una luz de color amarillento.
- Para uso en interiores.



E50012



E50013



E50014

c UL us LISTED
LAMPARA LED

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50012	9W	800	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	1 Bombillo	Caja
E50013	9W	800	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	2 Bombillos	Caja
E50014	9W	800	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	4 Bombillos	Caja

Luz Día LED





consume hasta **85%** menos energía*

dura **9** años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 10000 horas.
- Forma y tamaño A19.
- La luz diurna proporciona una luz azulada y fría.
- Para uso en interiores.



E50015



E50016



E50017

c UL us LISTED
LAMPARA LED

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50015	9W	800	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	1 Bombillo	Caja
E50016	9W	800	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	2 Bombillos	Caja
E50017	9W	800	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	4 Bombillos	Caja

Luz Cálida LED





consume hasta **84%** menos energía*

dura **9** años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 10000 horas.
- Forma y tamaño A19.
- La luz cálida proporciona una luz de color amarillento.
- Para uso en interiores.



E50021



E50022



E50023

c UL us LISTED
LAMPARA LED

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50021	11W	1100	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	1 Bombillo	Caja
E50022	11W	1100	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	2 Bombillos	Caja
E50023	11W	1100	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	4 Bombillos	Caja

Luz Día LED





consume hasta **84%** menos energía*

dura **9** años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 10000 horas.
- Forma y tamaño A19.
- La luz diurna proporciona una luz azulada y fría.
- Para uso en interiores.



E50024



E50025



E50026

c UL us LISTED
LAMPARA LED

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50024	11W	1100	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	1 Bombillo	Caja
E50025	11W	1100	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	2 Bombillos	Caja
E50026	11W	1100	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	4 Bombillos	Caja

Luz Cálida LED

100w replacement / reemplaza* 14w



consume hasta **84%** menos energía*

dura **9** años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 10000 horas.
- Forma y tamaño A19.
- La luz cálida proporciona una luz de color amarillento.
- Para uso en interiores.



E50030



E50031



E50032

c UL us LISTED LAMPARA LED

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50030	14W	1600	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	1 Bombillo	Caja
E50031	14W	1600	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	2 Bombillos	Caja
E50032	14W	1600	3,500K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	4 Bombillos	Caja

Luz Día LED

100w replacement / reemplaza* 14w



consume hasta **86%** menos energía*

dura **9** años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 10000 horas.
- Forma y tamaño A19.
- La luz diurna proporciona una luz azulada y fría.
- Para uso en interiores.



E50033



E50034



E50035

c UL us LISTED LAMPARA LED

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50033	14W	1600	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	1 Bombillo	Caja
E50034	14W	1600	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	2 Bombillos	Caja
E50035	14W	1600	6,500K	120V 60Hz	Luz día	E-26	4 Bombillos	Caja

Interior y Exterior LED - PAR20



Atenuable



E50060



consume hasta **84%** menos energía*

dura **13** años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 15000 horas.
- Forma y tamaño PAR38.
- Material plástico de policarbonato.
- Ángulo de iluminación: 35°.

c UL us LISTED
LAMPARA LED

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50060	7W	500	3,000k	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	1 Bombillo	Caja

Interior y Exterior LED - PAR30L



Atenuable



E50100




consume hasta **84%** menos energía*

dura **13** años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 15000 horas.
- Forma y tamaño PAR30L.
- Material plástico de policarbonato.
- Ángulo de iluminación: 40°.

c UL us LISTED
LAMPARA LED

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50100	12W	850	2,700K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	1 Bombillo	Caja



Reflector Exterior LED - PAR38

90w replacement / reemplaza* 15w

Atenuable





consume hasta **84%** menos energía*

dura **13** años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 15000 horas.
- Forma y tamaño PAR38.
- Material plástico de policarbonato.
- Ángulo de iluminación: 40°.

c UL us LISTED LAMPARA LED

E50120
E50121

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50120	15W	1200	3,000K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	1 Bombillo	Caja
E50121	15W	1200	6,500k	120V 60Hz	Luz día	E-26	1 Bombillo	Caja

Bombilla de Color - PAR38 LED+

90w replacement / reemplaza* 15w

Indoor & outdoors



consume hasta **86%** menos energía*

dura **13** años*

- Fácil de usar y eliminar
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 15000 horas.
- Forma y tamaño PAR38.
- Material plástico de policarbonato.
- Ángulo de iluminación: 40°

c UL us LISTED LAMPARA LED

E50125

SKU	WATTS	LUMENES	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50125	15W	1300lm	120V 60Hz	8 Colores y blanco	E-26	1 Bombillo	Caja

Del Atardecer al Amanecer LED+





Se enciende automáticamente por la noche

c UL us
LISTED
LAMPARA LED



E50124



consume hasta **86%** menos energía*

dura **22** años*

- Fácil de usar y eliminar
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 25000 horas.
- Forma y tamaño PAR38.
- Se enciende automáticamente por la noche y se apaga durante el día.
- El sensor integrado detecta automáticamente la luz para encender y apagar las bombillas de exterior, sin necesidad de aplicación, concentrador, Wi-Fi ni programación.
- Para uso en interiores y exteriores.

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	CANTIDAD	EMPAQUE
E50124	15W	1300lm	5,000K	120V 60Hz	Luz Día	E-26	1 Bombillo	Caja



Batería de Reserva LED+







E50040



consume hasta **85%** menos energía*

dura **13** años*

- Fácil de usar y eliminar
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 15000 horas.
- Proporciona hasta 5 horas de iluminación a 760 lúmenes cuando está completamente cargada.
- Se recarga automáticamente cuando hay electricidad.
- Una linterna de mano con interruptor incorporado.
- Carga durante 10 horas consecutivas para cargar completamente la batería.
- Para uso en interiores y exteriores.

c UL us LISTED
LAMPARA LED

SKU	WATTS	LUMENES	TEMPERATURA	VOLTAJE	COLOR	BASE	TIPO DE BOMBILLO	CANTIDAD	EMPAQUE
E50040	8W	760	2,700K	120V 60Hz	Luz Cálida	E-26	A21	1 Bombillo	Caja



Lámpara de Seguridad LED

5000 Lúmenes

Energía Solar

Iluminación Ajustable

No Necesita Cableado

5 Tonos de Iluminación

IP44

Ayuda a soportar condiciones climaticas adversas



E50502



consume hasta 86% menos energía*

dura 13 años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 15.000 horas.
- CCT y luminosidad ajustables.
- Zona de detección de 120°/ 25 pies.
- Material plástico Policarbonato.
- Lo cabeza con pivote para dirigir la luz.
- No requiere cableado.
- Montaje en pared o poste.
- Para uso en exteriores.

SKU	LUMENES	TEMPERATURA	COLOR	TAMAÑO DE BATERIA	NIVEL DE PROTECCION	EMPAQUE
E50502	5000	5CCT (2.7K, 3K, 4K, 5K, 6.5K)	5 Tonos de Iluminación	8000mAh	44	Caja

Luz de area de Seguridad LED

1200 Lúmenes

Energía Solar

No Necesita Cableado

5 Tonos de Iluminación

IP44

Ayuda a soportar condiciones climaticas adversas



E50505




consume hasta 86% menos energía*

dura 13 años*

- Fácil de usar y eliminar.
- No contiene mercurio.
- Vida útil: 15.000 horas.
- CCT y luminosidad ajustables.
- Zona de detección de 360°/15 pies.
- Material plástico Policarbonato.
- Sensor de movimiento y luz día.
- Panel solar desmontable (carga rápida y colocación óptima).
- No requiere cableodo.
- Montaje en pared.
- Para uso en exteriores.

SKU	LUMENES	TEMPERATURA	COLOR	TAMAÑO DE BATERIA	NIVEL DE PROTECCION	EMPAQUE
E50505	1200	5CCT (2.7K, 3K, 4K, 5K, 6.5K)	5 Tonos de Iluminación	4000mAh	44	Caja



Reflector de Seguridad con Sensor de Movimiento LED


1800 Lúmenes

Energía Solar

Iluminación Ajustable

No Necesita Cableado

5 Tonos de Iluminación





consume hasta **86%** menos energía*

dura **27** años*

- Uso y eliminación sin preocupaciones.
- Sin mercurio.
- Vida útil: 30000 horas.
- Zona de detección de 240°/ 40ft.
- Material plástico PC.
- Cabezales ajustables.
- CCT, brillo ajustables.
- Sensibilidad al movimiento ajustable.
- Luz de 2 cabezales con cable.
- Para uso en exteriores.

IP65
Ayuda a soportar condiciones climaticas adversas

E50510

SKU	LUMENES	TEMPERATURA	COLOR	TAMAÑO DE BATERIA	NIVEL DE PROTECCION	EMPAQUE
E50510	1800	5CCT (2.7K, 3K, 4K, 5K, 6.5K)	5 Tonos de Iluminación	4400mAh	44	Caja





Larga vida / bajo consumo



www.**cacoabbo**.com (507) 300-4335 ventas@cacoabbo.com

GE es una marca registrada de General Electric Company. Utilizada bajo acuerdo de licencia.